

३६

डडेल्खुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	५८०	६००।००	६१५।००	
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	८५०	८९०।००	९१०।००	
३	अर्धदक्ष	"	७००	७३०।००	७४०।००	
४	चौकिदार	"	५८०	६००।००	६१५।००	
५	क्याम्प वर्कर	"	५८०	६००।००	६१५।००	
६	चैनमेन	"	५८०	६००।००	६१५।००	
७	मेकानिकल हेल्पर	"	५८०	६००।००	६१५।००	
८	विजुली पोल खाडा गर्ने ज्यामी	"	५८०	६००।००	६१५।००	
९	विजुली तार जडान गर्ने ज्यामी	"	६३०	६५०।००	६६०।००	
१०	विजुलीको लाइनमा काम गर्ने इलेक्ट्रिसियन	"	५८०	६५०।००	६७०।००	
११	विजुलीको लाइनमा काम गर्ने हेल्पर	"	५८०	६००।००	६१५।००	
१२	ट्रांसियोडेटिक चैन मेन	"	५८०	६००।००	६१५।००	
१३	स्प्रेयर मेन	"	५८०	६००।००	६१५।००	
१४	प्लम्बर	"	८५०	८८०।००	८९०।००	
१५	प्लम्बिङ हेल्पर	"	६००	६२५।००	६३५।००	
१६	मिटर रिडर	"			६७०।००	
१७	हेल्पर (खलारी)	"	६००	६२५।००	६३५।००	
१८	सुपरभाइंजर (साधारण)	"	६००	६२५।००	६३५।००	
१९	सिनियर सुपरभाइंजर (तालीम प्राप्त)	"	८५०	८८०।००	८९०।००	
२०	अमिन	"				
२१	कम्प्युटर अप्रेटर जुनियर/ सिनियर, सामाजिक परिचालक	"				
२२	इंजिनियर	"				
२३	सव-इंजिनियर	"				
२४	असिस्टेन्ट सव इंजिनियर	"				
२५	त्याव टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)					
२६	डार्ड्भर	"				
२७	इक्विपमेन्ट अपरेटर	"				
२७.१	हेति	"				
२७.२	लाइट	"				
२८	त्याव टेक्निसियन					
२८.१	सिनीयर	"				
२८.२	जुनियर	"				
२८.३	त्याव असिस्टेन्ट	"				
२९	Blaster, Driller, Aara worker	"				
३०	Septic tank Cleaner	प्रति घ.मी.	१२००	१२००।००	१३००।००	
३०.१	Septic tank Cleaner	प्रति दिन	८५०	८८०।००	९५०।००	
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
३१.१	सजिलो भारी	रु/केजी/ प्रति कोप	४.०	४।००	४।००	

२५८

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
३१.२	असजिलो भारी ,	"	७.०	७००	७००	
३१.३	झोलूंगे पूलका लट्ठा बोक्ने	"	१३.०	१३००	१३००	
३१.४	एच.डि.पि./जि.आई पाईप /सरिया बोक्ने	"	९.०	९१००	९१००	
३१.५	ज्यादै जोखिम पूर्ण सामानहरु (सिशा, औपधी, सोलार प्यानल, ब्याटी, एसिड, एन्टेना आदी आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)	"	१५.०	१५१००	१५१००	
३२	गाडी द्वारा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति कि.मी./प्र. क्वी.				
३२.१	सजिलो सामान	"				
३२.१.१	पिच रोडमा	"	२.६०	२६०	२६०	
३२.१.२	कच्ची सडकमा	"	३.५०	३५०	३५०	
३२.२	असजिलो (कांडे तार, जि.आई.पाईप/HDP पाईप, लघु तथा घरेलु उद्योगका मेसिन औजारहरु तथा यस्तै प्रकारका अन्य सामानहरु	"				
३२.२.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी./प्र. क्वी.	७.८०	७८०	७८०	
३२.२.२	कच्ची सडकमा		१२.००	१२१००	१२१००	
३२.३	ज्यादै जोखिम पूर्ण सामानहरु (सिशा, औपधी, सोलार प्यानल आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)	"				
३२.३.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी./प्र. क्वी.	११.७५	१११७५	१११७५	
३२.३.२	कच्ची सडकमा	"	१५.००	१५१००	१५१००	
३३	खच्चरबाट ढुवानी					
३३.१	सजिलो सामान	प्र.के.जी. / कोष	२.५०	२५०	२५०	
३३.२	असजिलो सामान	"	३.००	३००	३००	
३४	लोड र अनलोड गर्ने काम					
३४.१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४६.००	४६१००	४६१००	
३४.२	फलामे डण्डी	बङ्डल	८५.००	८५१००	८५१००	

डेल्थुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

३८९

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
३४.३	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	२३.००	२३००	२३००	
३४.४	अन्य सामान	क्वीन्टल	३६.५०	३६५०	३६५०	
३४.५	फलामे पोल	क्वीन्टल	११०.००	११०१००	११०१००	
३४.६	सिमेन्ट पोल	क्वीन्टल	१६०.००	१६०१००	१६०१००	
३५	थ्रेडिङ (जि.आई. पाईपमा)					
३५.१	०.५ देखि ०.७५ इन्च प्रति गोटा		२७.५०	२७५०	२७५०	
३५.२	१.५ देखि २ इन्च प्रति गोटा		८७.५०	८७५०	८७५०	
३५.३	२.५ इन्च प्रति गोटा		१२३.००	१२३००	१२३००	
३५.४	३ इन्च प्रति गोटा		१९२.००	१९२००	१९२००	
३६	<b>Transformer ढुवानी</b>					
३६.१	१५ KVA	प्र.कि.मी.	११००.००	११००१००	११००१००	
३६.२	२५ KVA	"	१६५०.००	१६५०१००	१६५०१००	
३६.३	५० KVA	"	१७८५.००	१७८५१००	१७८५१००	
३६.४	१०० KVA	"	२०६०.००	२०६०१००	२०६०१००	
३६.५	१५० KVA	"	२४७०.००	२४७०१००	२४७०१००	
३६.६	२०० KVA	"	३०२०.००	३०२०१००	३०२०१००	
वन तथा कृषी सम्बन्ध						
३७	रुख छपान तथा कटान मुद्दान					
३७.१	नम्वरिङ छपान प्रति रुख		१६१००	१६१००	१६१००	
३७.२	काठ सेक्सनिङ प्रति घ.फि.		०।७७	०।७७	०।७७	
३७.३	कटान मुद्दान प्रति घ.फि.		२०।९०	२०।९०	२०।९०	
३७.४	गोलीया काठ नम्वरिङ तथा नाप माईस प्रति घ.फि.		१।६५	१।६५	१।६५	
३८	<b>यार्डिङ</b>					
३८.१	भिरालो पहाडी भेगमा प्रति घ.फि.		६।८२०	६।८२०	६।८२०	
३८.२	तराइ तथा समथल भेगमा प्रति घ.फि.		९।।०	९।।०	९।।०	
३८.३	बोका भिक्ने प्रति घ.फि.		४।।८	४।।८	४।।८	
३९	<b>ढुवानी</b>					
३९.१	० देखि ३ कि.मी. सम्म	घ.फी.	२३।३१	२३।३१	२३।३१	
३९.२	४ देखि ७ कि.मी. सम्म	घ.फी.	२५।।८	२५।।८	२५।।८	
३९.३	८ देखि १२ कि.मी. सम्म	घ.फी.	२७।२	२७।२०	२७।२०	
३९.४	१३ देखि १६ कि.मी. सम्म	घ.फी.	२९।।७२	२९।।७२	२९।।७२	
३९.५	१७ देखि २० कि.मी. सम्म	घ.फी.	३२।।४	३२।।४	३२।।४	
३९.६	२१ देखि २४ कि.मी. सम्म	घ.फी.	३४।।८	३४।।८	३४।।८	
३९.७	२५ देखि ३० कि.मी. सम्म	घ.फी.	३७।।४	३७।।४	३७।।४	
३९.८	३० देखि माथी प्रति कि.मी.मा थप	घ.फी.	१।।७	१।।७	१।।७	

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
३९.९	लोड / अनलोड	घ.फी.	१३६५	१३६५	१३६५	
३९.१०	पार्सिलिङ	घ.फी.	१०५०	१०५०	१०५०	
४०	दाउरा					
४०.१	संकलन, कटान, मुच्चान र पार्सिलिङ प्रति चट्टा		३२५५१००	३२५५१००	३२५५१००	
४०.२	लोड अनलोड प्रति चट्टा		१९९५१००	१९९५१००	१९९५१००	
४०.३	चट्टा निर्माण प्रति चट्टा		१३१२५०	१३१२५०	१३१२५०	
४१	ढुवानी (दाउरा)					
४१.१	२५ कि.मी. सम्म प्रति चट्टा		३६२२५	३६२२५	३६२२५	
४१.२	२५ कि.मी. भन्दा माथी प्रति कि.मी.का लागी		१८१७	१८१७	१८१७	
४१.३	कटिङ जरा, विरुवा प्रति विरुवा प्रति कि.मी		०१८	०१८	०१८	
४२	बोट विरुवा प्रति गोटाको दर रेट					
४२.१	नेपियर प्रति सेट	सेट	८५०	८५०	८००	
४२.२	अम्रिसो घास प्रति गोटा	गोटा	६००	६००	१०००	
४२.३	ओखर विरुवा विजु	गोटा	५०१००	५०१००	६०१००	
४२.४	ओखर विरुवा कलमी				१२०१००	
४२.५	विजयसाल	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
४२.६	वेल	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
४२.७	स्त्राक्ष	गोटा			२२५१००	
४२.८	श्रीखण्ड	गोटा			३२५१००	
४२.९	नीम	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
४२.१०	लौठ सल्ला	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
४२.११	वोधिचित्त	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
४२.१२	रक्तचन्दन	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
४२.१३	वदामे घासको विरुवा	स्लीप	०१००	०१००	०१००	
४२.१४	मूलाटो	"	०१००	०१००	०१००	
४२.१५	पास्पालम	"	०१००	०१००	०१००	
४२.१५.१	वासको विरुवा प्रति गोटा कटिङ	गोटा				
४२.१५.२	वासको विरुवा (पोली व्यागमा भएको) (१ वर्षे)	"	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
४२.१५.३	वाँस कलमी(२ वर्षे)	"			५००१००	
४२.१५.४	वासको विरुवा जरा सहित	गोटा	२२०१००	२२०१००	४००१००	
४२.१५.५	जय घास	के.जी.	५७००	५७००	५७००	
४२.१५.६	स्टाइलो घास	"	७००१००	७००१००	७००१००	
४२.१५.७	निगालो कटिङ	गोटा	१०१००	१०१००	१५१००	
४२.१५.८	निगालो जरासहित	"			१६.१५	
४३	डाले घास प्रति विरुवा	गोटा	१२१००	१२१००	१६५३	
४३.१	डालैघाँस (अन्य जात) polybag भएको	"	२५१००	२५१००	२८१००	
४३.२	रुख प्रजाती प्रति विरुवा	"	२२१००	२२१००	२२१००	

डुडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
४३.३	डालेघाँस (रुख जात) polybag नभएको	"	१५।००	१५।००	२०।००	
४३.४	डालेघाँस polybag नभएको	"			१८।००	

२०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
४३.५	डालेघाँस बहुवर्षिय	"			३०।००	
४३.६	डालेघाँस बडहर	"			२५।००	
४४	कुरिलो	"	१३।७६	१३।७६	१३।७६	
४५	सुगन्धवाला	"	४।९।४	४।९।४	४।९।४	
४६	तेजपात पोलिथिन सहित	"	२।।।२६	२।।।२६	४।।।००	
४६.१	तेजपात पोलिथिन रहित	"			२।।।२२	
४७	टिमुर पोलिथिन रहित	"			४।।।००	
४७.१	टिमुर पोलिथिन सहित	"			८।।।००	
४८	सुगन्ध कोपिला	"	२।।।२६	२।।।२६	२।।।२६	
४९	असुगन्धा	"	१।।।०३	१।।।०३	१।।।०३	
५०	हर्रो वर्रो	"	९।।।४५	९।।।४५	९।।।४५	
५१	कफि	"	३।।।००	३।।।००	३।।।००	
५२	बिजू	"	३।।।००	३।।।००	३।।।००	
५३	रिठा	"	१।।।३९	१।।।३९	१।।।३९	
५४	फलफूल बिरुवा	गोटा				
५५	अमला	"	१।।।३९	१।।।३९	१।।।३९	
५६	लप्सी	"	१।।।३९	१।।।३९	१।।।३९	
५६.१	लप्सी कलमी	"	६।।।००	६।।।००	६।।।००	
५७	हलुवावेद, आरु	"	४।।।२५	४।।।२५	४।।।२५	
५८	स्याउ, नासपाती, कटुस, सुन्तला, जुनार, कागती, निवुवा, भोगटे, चाक्सी, विमुरो, अम्वा, दांते पोलीव्याग सहित बहुवर्षिय	"	५।।।००	५।।।००	५।।।००	
५८.१	कागती सुन्तला/जुनार सबै जात polybag रहित बहुवर्षिया	"			४।।।००	
५९	अनार सबैजात	"			५।।।००	
६०	रुख कटहर	"			५।।।००	
६०.१	एभोकाडो, मेकाडेनिया नट, ओलिभको कलमी	"	५।।।५०	५।।।५०	५।।।५०	
६१	आंप (आम्रपाली, माल्का)	"	१।।।०।।०	१।।।०।।०	१।।।०।।०	
६१.१	आंप (अन्य)	"	७।।।५०	७।।।५०	९।।।००	
६१.२	आंप निलम/मलिका	"			१।।।१००	
६१.३	केराको सकर, कफि	"	२।।।००	२।।।००	२।।।५०	
६१.४	केरा टिसुकल्पर बिरुवा	"			४।।।००	
६१.५	स्टेवरी पोलिव्याग	"	३।।।००	३।।।००	३।।।००	
६१.६	लिचि	"	१।।।६।।०	१।।।६।।०	१।।।५।।०	
६२.००	मेटल विन (सिड विन)					
६२.१	०।।।५५ मि.मि जि.आई.जस्तापाता भित्रि व्यास ६। से.मि., भित्रि उचाई ९०।।५ से.मि., तौल १। के.जि. र क्षमता १९।। के.जि. भएको मेटल विन( सेट वि)	गोटा	०।।।०	०।।।०	०।।।०	

डेल्खुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा हुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
६२.२	०.५५ मि.मि जि.आई.जस्तापाता भित्रि व्यास ५९ से.मि., भित्रि उचाई १०.५ से.मि., तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १८४ के.जि. भएको मेटल विन (सेट वि)	गोटा	०।०	०।००	०।००	
६२.३	०.५५ मि.मि जि.आई.जस्तापाता भित्रि व्यास ५७ से.मि., भित्रि उचाई १०.५ से.मि., तौल १० के.जि. र क्षमता १७० के.जि. भएको मेटल विन( सेट वि)	गोटा	०।०	०।००	०।००	
६२.४	०.५५ मि.मि जि.आई.जस्तापाता भित्रि व्यास ५५ से.मि., भित्रि उचाई १०.५ से.मि., तौल ९.५ के.जि. र क्षमता १६० के.जि. भएको मेटल विन( सेट वि)	गोटा	०।०	०।००	०।००	
६२.५	०.५५ मि.मि जि.आई.जस्तापाता भित्रि व्यास ५३ से.मि., भित्रि उचाई १०.५ से.मि., तौल ९ के.जि. र क्षमता १४८ के.जि. भएको मेटल विन (सेट वि)	गोटा	०।०	०।००	०।००	
६३	मिनिट्रक/ट्रेक्टरवाट विरुवा हुवानी प्रति कि.मि. प्रति गोटा					
६३.१	कटिङ जरा	गोटा	०।७	०।६९	०।६९	
६३.२	गाना जरा	"	१।०	१।०४	१।०४	
६३.३	ल्पाप्टिक जरा	"	२।२	२।१९	२।१९	
६३.४	नाङ्गो जरा	"	०।७	०।६९	०।६९	
६३.५	Screen house भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सून्तला, जूनार	गोटा	१३।।३	१३।।२५	१३।।२५	
६३.६	मौरी घार	"	३।।५०।०	३।।५०।००	३।।५०।००	
६३.७	मौरी घार (मौरी सहित न्यूनतम ५ फेम)	गोटा	८।।००।०	८।।००।००	८।।००।००	
६३.८	मौरी घार (मौरी सहित न्यूनतम ४ फेम)	"	७।।५०।०	७।।५०।००	७।।५०।००	
६३.९	दाउरा	प्रति	२।।०	२।।००	२।।००	
<b>निर्माण सामग्री तर्फ</b>						
१	ईटा २२४×१०८×७५ मि.मि. साईजको					
१.१	अव्वल	हजार	१।।५०।००	१।।५०।००	१।।००।।००	
१.२	दोयम	हजार	१।।५०।००	१।।५०।००	१।।००।।००	
२	टायल					
२.१	सिमेन्टको छाना छाउने टायल	ब.फि.	१।।०।०	१।।०।०	१।।०।०	
३	छाना छाउने स्लेट	ब.फि.	५।।०	५।।०	५।।०	
४	वालुवा, हुंगा र माटो					
४.१	लुज वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
४.२	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	

२८८

डेल्विराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
४.३	फेट्रीमा धोएको वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
४.४	खोलाको ढुङ्गा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
४.५	कुदेको "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
४.६	बोण्ड "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
४.७	लुज माटो (जोडाईको लागी)	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
४.८	खादिएको माटो	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
५	खोलाको छानेको गोलो गिट्ठी					
५.१	२० देखी ४० मि.मि. दुवानी वाहेक	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
५.२	१० देखी २० मि.मि. "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
५.३	१० मि.मि.सम्म "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
५क	खोलाको छानेको गोलो गिट्ठी सदरमुकाममा					
५क१	२० देखी ४० मि.मि. दुवानी वाहेक	घ.मि	५०००१००	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
५क२	१० देखी २० मि.मि. "	"	५६२५१००	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
५क३	१० मि.मि.सम्म "	"	६१७५१००	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
६	गिट्ठी कसरको					
६.१	४० मि.मि.	घ.मि	कसर उच्चोगको रेटमा भाडा जोड्ने	कसर उच्चोगको रेटमा भाडा जोड्ने	१५००१००	
६.२	२० मि.मि.	"			२०००१००	
६.३	१० मि.मि.	"			१३००१००	
६.४	६ मि.मि	"			१६००१००	
६.५	दुङ्गाको धूलो	घ.मि			८००१००	
७	सिमेन्ट					
७.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको नेपाली (NS) (PPC)	घोरा	९००१००	९००१००	९००१००	
७.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको नेपाली (NS) (OPC)	घोरा	१०२५१००	१०२५१००	१०२५१००	
७.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	६०१००	६०१००	४०१००	

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
८	काठ					
८.१	साल	घ.मी.	१४००००.००	१४००००१००	१४००००१००	
८.२	सल्लो	"	३६३००.००	३९९३०१००	३९९३०१००	
८.३	चिरानी सल्ला चिरपट	के.जी.	१७.००	१८४०	१८४०	
८.४	अन्य	घ.मी.	३६३००.००	३९९३०१००	३९९३०१००	
८.५	टूडी	घ.मी.	४२०००.००	४२०००१००	४२०००१००	
९	बांस	गोटा	३२०.००	३२०१००	३२०१००	
१०	मार्बल	व.मी.	३३००.००	३३००१००	३३००१००	
११	विटुमीन ८०/१०० ग्रेडको	के.जी.	११०.००	१०५१००	नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उधोग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	
१२	फलामे उण्डी टीएमटी					
१२.१	४.७५ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	९३००	९३००	९०१००	
१२.२	६-७ मि.मि.को टीएमटी	"	९३००	९३००	९०१००	
१२.३	८ मि.मि.को टीएमटी	"			८८००	
१२.४	१०,१२,१६ मि.मि.का टीएमटी	"	८८००	८८००	८४००	
१२.५	२० देखि २५ मि.मि.का टीएमटी	"	९५१००	९५१००	९१००	
१२.६	४.७५ मि.मि.को टोर	"	९३००	९३००	९०१००	
१२.७	८ मि.मि.को टोर	"	९२००	९२००	८८००	
१२.८	१०,१२,१६ मि.मि.को टोर	"	८८००	८८००	८४००	
१२.९	२० देखि २५ मि.मि.को टोर	"	८८००	८८००	८४००	
१२.१०	वाईण्डी तार	"	१२३००	१२३००	११८००	
१३	गिही छान्ने तारजाली					
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
१३.२	२६ गेजको	"	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१४	एक्सप्रेण्डे भेटल वायर मेश	व.मी.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
१५	चिकेन वायर मेश	"	२७०१००	२७०१००	३००१००	
१६	गेविन जी.आइ. तार					
१६.१	७ र ८ गेजको हेमी	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२४१००	
१६.२	१० " "	"	१२०१००	१२०१००	१२४१००	
१६.३	१२ " "	"	१२०१००	१२०१००	१२४१००	
१६.४	७ र ८ गेजको मध्यम	"	११५१००	११५१००	११८००	
१६.५	१० " "	"	११५१००	११५१००	११८००	
१६.६	१२ " "	"	११५१००	११५१००	११९००	
१६.७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	"	११५१००	११५१००	११३००	
१६.८	१० " "	"	११५१००	११५१००	११३००	
१६.९	१२ " "	"	११५१००	११५१००	११३००	

३८

डुडेल्खुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१६.१०	बिभिन्न साइजका मेशीन मेड गेविन जालीहरु (हेमी तथा लाईट)	"	फेक्ट्री रेट मा भाडा जोड्ने	फेक्ट्री रेट मा भाडा जोड्ने	फेक्ट्री रेट मा भाडा जोड्ने	
१७	काडे तार					
१७.१	१२ गेजको	के.जी.	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
१७.२	१४ गेजको	"	१३३।००	१३३।००	१३३।००	
१८	किला काँटी बिभिन्न साइज					
१८.१	साधारण किला	के.जी.	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
१८.२	ल्वाड़ किला	"	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
१८.३	नटवोल्ट ६० मि.मिको	"	२०२।००	२०२।००	२०२।००	
१८.४	" ८० " र अन्य	"	२३२।००	२३२।००	२३२।००	
१८.५	जे हुक/यू हुक बिभिन्न साइजको	"	१७२।००	१७२।००	१७२।००	
१८.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१७२।००	१७२।००	१७२।००	
१८.७	आर.सि.सि. किला	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
१८.८	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	५।००	५।००	५।००	
१८.९	६० मि.मि. को पेच किला	"	६।००	६।००	६।००	
१९	बिटुमिन वासर	पेकेट	६०।००	६०।००	६०।००	
२०	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
२१	कब्जा					
२१.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
२१.२	" ४ "	"	६०।००	६०।००	६०।००	
२१.३	" ३ "	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
२२	छेस्कीनी					
२२.१	६" स्टील	"	८५।००	८५।००	८५।००	
२२.२	४" स्टील	"	५१।००	५१।००	५१।००	
२२.३	६" पितलको	"	२०२।००	२०२।००	२०२।००	
२२.४	४" "	"	१४६।००	१४६।००	१४६।००	
२२.५	६" आल्मुनियम	"	८६।००	८६।००	८६।००	
२२.६	४" "	"	५९।००	५९।००	५९।००	
२३	डोर लकिङ सेट/अल्ड्राफ (वेलन)					
२३.१	१०" स्टील	सेट	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
२३.२	१२" "	"	२३२।००	२३२।००	२३२।००	
२३.३	१० " पितलको	"	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
२३.४	१२ " पितलको	"	११२५।००	११२५।००	११२५।००	
२३.५	१० " आल्मुनियम	"	२८।००	२८।००	२८।००	
२३.६	१२ " आल्मुनियम	"	३३।००	३३।००	३३।००	
२४	हेण्डील					
२४.१	६" स्टील	"	४६।००	४६।००	४६।००	
२४.२	४" "	"	३६।००	३६।००	३६।००	
२४.३	६" पितलको	"	२१४।००	२१४।००	२१४।००	
२४.४	४" "	"	१३।००	१३।००	१३।००	
२४.५	६" आल्मुनियम	"	६६।००	६६।००	६६।००	

१८.

डुडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२४.६	४"	"	५४।००	५४।००	५४।००	
२४.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	९९।२।००	९९।२।००	९९।२।००	
२४.८	" " राम्रो पित्तल	"	१५६।७।००	१५६।७।००	१५६।७।००	
२५	डोर स्प्रिङ (जालीढोकाको)					
२५.१	साधारण (लाईट)	सेट	३००।००	३००।००	३००।००	
२५.२	राम्रो (हेभी)	"	५०८।००	५०८।००	५०८।००	
२६	ग्लास					
२६.१	ग्लास (सेतो)					
२६.१.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७०।००	७०।००	७०।००	
२६.१.२	४ मिमी.	व.फि.	११७।००	११७।००	११७।००	
२६.१.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
२६.१.४	६ मिमी.	व.फि.	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
२६.२	ग्लास (कालो)					
२६.२.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७५।००	७५।००	७५।००	
२६.२.२	४ मिमी.	व.फि.	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
२६.२.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
२६.२.४	६ मिमी.	व.फि.	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
२६.३	ग्लास (नीलो)					
२६.३.१	३.५ मिमी.	व.फि.	९६।००	९६।००	९६।००	
२६.३.२	४ मिमी.	व.फि.	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
२६.३.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२६.३.४	६ मिमी.	व.फि.	१५९।००	१५९।००	१५९।००	
२७	प्लाइउड					
२७.१	४ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	३०।००	३०।००	३०।००	
२७.२	६ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	४५।००	४५।००	४५।००	
२७.३	८ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	४८।००	४८।००	४८।००	
२७.४	१० मिमी. कमर्सियल	व.फि.	६२।००	६२।००	६२।००	
२७.५	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२८	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड					
२८.१	४ मिमी.	व.फि.	६९।००	६९।००	६९।००	
२८.२	९ मिमी.	व.फि.	११७।००	११७।००	११७।००	
२८.३	१२ मिमी.	व.फि.	१६१।००	१६१।००	१६१।००	
२८.४	१८ मिमी.	व.फि.	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
२८.५	२५ मिमी	व.फि.	२६६।००	२६६।००	२६६।००	
२९	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
२९.१	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी, ८०किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
२९.२	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी, ५६किलो प्रति बण्डलको	"	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
२९.३	२८ " " ३३ " "	"	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
३०	जि आई प्लेन सीट					
३०.१	३x६ फीट २४ गेजको	गोटा	६५।७।००	६५।७।००	६५।७।००	

३८

डेल्थ्युराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
३०.२	३x६ फीट २६ गेजको	"	३७६००	३७६००	३७६००	
३०.३	३x६ फीट २८ गेजको	"	३२९००	३२९००	३२९००	
३१	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
३१.१	२४ गेज सिजिआई सीट हेमी, ८०किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
३१.२	२६ गेज सिजिआई सीट हेमी, ५६किलो प्रति बण्डलको	"	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
३१.३	२८ गेज सिजिआई सीट हेमी ३३ किलो प्रति बण्डलको	"	८५००१००	८५००१००	८५००१००	
३२	रंगीन प्लेन सीट					
३२.१	३x६ फीट २४ गेजको	गोटा	१२९५१००	१२९५१००	१२९५१००	
३२.२	३x६ फीट २६ गेजको	"	७७८००	७७८००	७७८००	
३२.३	३x६ फीट २८ गेजको	"	५७२००	५७२००	५७२००	
<b>फलामे सामग्री</b>						
३३	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३४	विभिन्न साइजको एंगल, चेनल, टी, फ्लाट	"	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३५	कालो पाईपको तयारी ट्रस	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३६	३x२०मि.मि./४.५x२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	१५२१००	१५२१००	१५२१००	
३७	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	"	१५२१००	१५२१००	१५२१००	
३८	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	"	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
३९	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	"	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
४०	४x१०x२०मि.मि.को कोल्याव्हीवल गेट	"	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
४१	रोलिङ सटर					
४१.१	१८गेजको ब्ल्याकसीट	व.फु.	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
४१.२	२०गेजको ब्ल्याकसीट	"	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
४२	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि गियर भएको आइरन गेट	के.जी.	३१२१००	३१२१००	३१२१००	
४३	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि साधारण आइरन गेट	"	२३७१००	२३७१००	२३७१००	
४४	स्टूचरल स्टील पार्ट्स फेब्रिकेसन सहित	"				
४५	हट डिप र्याल्मेनाइजेसन	"				
४६	जि आइ वायर मेस (हेवी)	"				
४७	रिइन्कोर्समेन्ट स्टील फेब्रिकेसन सहितको	"				
४८	र्याल्मेनाइजेसन गरेको नट बोल्ट	"				
<b>पाईप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्ध)</b>						
४९	जि. आई पाईप					
४९.१	१/२"Ø को मिडियम	र.भी.	१९०१०८	१९०१०८	१९०१०८	
४९.२	१/२"Ø को हेमी	"	-	-	१९०१००	

डेल्युराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
४९.३	3/8"Ø को मिडियम	"	२३७६०	२३७६०	२३७६०	

Handwritten signatures and initials are present over the table, including:

- A large signature at the top left.
- A large signature with initials "JN" in the center.
- A large signature with initials "SS" on the right.
- A large signature with initials "M" below the center.
- A signature with initials "S" and a crossed-out signature below it.
- A large signature at the bottom left.

३६

डेल्थुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
४९.४	३/४" Ø को हेमी	"	-	-	२६७००	
४९.५	१" Ø को मिडियम	"	३४४१५२	३४४१५२	३४४१५२	
४९.६	१" Ø को हेमी	"	-	-	४००१००	
४९.७	११/४" Ø को मिडियम	"	४२४१४४	४२४१४४	४२४१४४	
४९.८	११/४" Ø को हेमी	"	-	-	५१०१००	
४९.९	११/२" Ø को मिडियम	"	४८७१०८	४८७१०८	४८७१०८	
४९.१०	११/२" Ø को हेमी	"	-	-	५८८१००	
४९.११	२" Ø को मिडियम	"	६८३६४	६८३६४	६८३६४	
४९.१२	२" Ø को हेमी	"	-	-	८५४१७५	
४९.१३	२१/२" Ø को मिडियम	"	८९१००	८९१००	८९१००	
४९.१४	२१/२" Ø को हेमी	"	-	-	१०७१००	
४९.१५	३" Ø को मिडियम	"	११६१००	११६१००	११६१००	
४९.१६	३" Ø को हेमी	"	-	-	१२६०१००	
४९.१७	४" Ø को मिडियम	"	१५९३००	१५९३००	१५९३००	
४९.१८	४" Ø को हेमी	"	-	-	१२६०१००	
४९.१९	५" Ø को मिडियम	"	२२५७२०	२२५७२०	२१६१०७	
४९.२०	५" Ø को हेमी	"	-	-	२५५२५५	
४९.२१	६" Ø को मिडियम	"	२८०८१००	२८०८१००	२८०८१००	
४९.२२	६" Ø को हेमी	"	-	-	२८८९०१००	
५०	पि.पि.आर. पाइप तथा फिटिंग्सहरु		फेक्ट्री रेट मा भाडा जोडने	फेक्ट्री रेट मा भाडा जोडने	फेक्ट्री रेट मा भाडा जोडने	
५१	यू.पी.भि.सि. फिटिंग्स					
५१.१	Tee ND 160*160*160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१९०५१००	१९०५१००	१८३०१६२	
५१.२	Tee ND 200*200*200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६१००१००	६१००१००	५८६११८४	
५१.३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	४०००१००	४०००१००	३८४३१८३	
५१.४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१४८११४८	
५१.५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१६९५१००	१६९५१००	१६२८१८२	
५१.६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८५०१००	८५०१००	८१६१८१	
५१.७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७७३००	१७७३००	१७०३१७८	
५१.८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६१११००	६१११००	५८७११५	
५१.९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६८०१००	६८०१००	६५३१४५	
५१.१०	Solvent Cement	लि.	७७०१००	७७०१००	७३११४	
५३	४" Ø सक्सन पाइप	र.मी.	२६९१००	२६९१००	२५८१५०	
५४	४" Ø सर्विस पाइप	के.जी.	३०१७१००	३०१७१००	२८९११२१	
५५	४" Ø भल्व बेण्ड	सेट	३०१७१००	३०१७१००	२८९११२१	
५६	कस टी (४" जि.आइ. पाइपमा)					

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
५६.१	११/२"० मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	२५१३।००	२५१३।००	२४१४।८९	

३८

डेल्थुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
५६.२	११/२"० " ४ मुखे	"	१२४८००	१२४८००	११९९१२८	
५७	जि.आई. सकेट					
५७.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	४५००	४५००	४५००	
५७.२	३/४"० को मिडियम	"	७०१००	७०१००	७०१००	
५७.३	१"० को मिडियम	"	९०१००	९०१००	९०१००	
५७.४	११/४"० को मिडियम	"	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
५७.५	११/२"० को मिडियम	"	१८१००	१८१००	१८१००	
५७.६	२"० को मिडियम	"	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
५७.७	२१/२"० को मिडियम	गोटा	४०५१००	४०५१००	४०५१००	
५७.८	३"० को मिडियम	"	५९५१००	५९५१००	५९५१००	
५७.९	४"० को मिडियम	"	११०५१००	११०५१००	११०५१००	
५८	जि.आई युनियन					
५८.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	१२७००	१२७००	१२७००	
५८.२	३/४"० को मिडियम	"	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
५८.३	१"० को मिडियम	"	२३८००	२३८००	२३८००	
५८.४	११/४"० को मिडियम	"	३४३००	३४३००	३४३००	
५८.५	११/२"० को मिडियम	"	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
५८.६	२"० को मिडियम	"	६२९१००	६२९१००	६२९१००	
५८.७	२१/२"० को मिडियम	गोटा	११७३००	११७३००	११७३००	
५८.८	३"० को मिडियम	"	१६२५१००	१६२५१००	१६२५१००	
५८.९	४"० को मिडियम	"	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
५९	जि.आई. निप्पल					
५९.१	१/२"० को मिडियम ६"	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
५९.२	३/४"० को मिडियम ६"	"	१२१००	१२१००	१२१००	
५९.३	१"० को मिडियम ६"	"	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
५९.४	११/४"० को मिडियम ६"	"	२१८००	२१८००	२१८००	
५९.५	११/२"० को मिडियम ६"	"	२७३००	२७३००	२७३००	
५९.६	२"० को मिडियम ६"	"	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
५९.७	२१/२"० को मिडियम ६"	"	-	-	४००१००	
५९.८	३"० को मिडियम ६"	"	-	-	५२५१००	
५९.९	४"० को मिडियम ६"	"	-	-	५८०१००	
६०	जि.आई. टी					
६०.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
६०.२	३/४"० को मिडियम	"	१२२१००	१२२१००	१२२१००	
६०.३	१"० को मिडियम	"	१६१००	१६१००	१६१००	

डेल्वराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
६०.४	११/४"० को मिडियम	"	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
६०.५	११/२"० को मिडियम	"	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
६०.६	२"० को मिडियम	"	४७८१००	४७८१००	४७८१००	
६१	जि.आई अनइक्वैल टी					
६१.१	१५X२० मि.मि. व्यासको	गोटा	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
६१.२	१५X२५ मि.मि. व्यासको	"	-	-	१८०१००	
६१.३	१५X३२ मि.मि. व्यासको	"	-	-	२००१००	
६१.४	१५X४० मि.मि. व्यासको	"	-	-	२७०१००	
६१.५	१५X५० मि.मि. व्यासको	"	-	-	४००१००	
६१.६	१५X६५ मि.मि. व्यासको	"	-	-	७९०१००	
६१.७	१५X८० मि.मि. व्यासको	"	-	-	१०५०१००	
६१.८	१५X१०० मि.मि. व्यासको	"	-	-	१२७५१००	
६२	ग्लोब भल्म					
६२.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	९०८१००	९०८१००	९०८१००	
६२.२	३/४"० को मिडियम	"	१४७३१००	१४७३१००	१४७३१००	
६२.३	१"० को मिडियम	"	२२४०१००	२२४०१००	२२४०१००	
६२.४	११/४"० को मिडियम	"	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
६२.५	११/२"० को मिडियम	"	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
६२.६	२"० को मिडियम	"	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
६२.७	२१/२"० को मिडियम	"	-	-	१२०००१००	
६२.८	३"० को मिडियम	"	-	-	१६७००१००	
६२.९	४"० को मिडियम	"	-	-	२६९९०१२५	
६३	गेट भल्म (ब्रास)					
६३.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	८९५१००	८९५१००	८९५१००	
६३.२	३/४"० को मिडियम	"	१२१५१००	१२१५१००	१२१५१००	
६३.३	१"० को मिडियम	"	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००	
६३.४	११/४"० को मिडियम	"	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
६३.५	११/२"० को मिडियम	"	३९७५१००	३९७५१००	३९७५१००	
६३.६	२"० को मिडियम	"	५७४३१००	५७४३१००	५७४३१००	
६३.७	२१/२"० को मिडियम	"	-	-	८५००१००	
६३.८	३"० को मिडियम	"	-	-	१२८००१००	
६३.९	४"० को मिडियम	"	-	-	२४०००१००	
६४	एयर भल्म					
६४.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	२५८८१००	२५८८१००	२५८८१००	
६४.२	३/४"० को मिडियम	"	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
६४.३	१"० को मिडियम	"	३९९५१००	३९९५१००	३९९५१००	
६५	जि.आई. रिह्यूसर					

ठडेल्युराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
६५.१	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ " को	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
६५.२	$\frac{3}{8} \times 1$ " को	"	११५।००	११५।००	११५।००	
६५.३	$1 \times \frac{9}{16}$ " को	"	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
६५.४	$\frac{9}{16} \times \frac{9}{16}$ " को	"	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
६५.५	$\frac{9}{16} \times 2$ " को	"	२९३।००	२९३।००	२९३।००	
६५.६	$2 \times 2\frac{1}{2}$ " को	"	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
६५.७	$2\frac{1}{2} \times 3$ " को	"	७०३।००	७०३।००	७०३।००	
६५.८	$3 \times 4$ " को	"	१२०५।००	१२०५।००	१२०५।००	
६६	जि.आई. एल्बो					
६६.१	$\frac{1}{2}$ " Ø को मिडियम	गोटा	५१।००	५१।००	५१।००	
६६.२	$\frac{3}{8}$ " Ø को मिडियम	"	७५।००	७५।००	७५।००	
६६.३	1" Ø को मिडियम	"	१२३।००	१२३।००	१२३।००	
६६.४	$\frac{9}{16}$ " Ø को मिडियम	"	१८१।००	१८१।००	१८१।००	
६६.५	$\frac{9}{16}$ " Ø को मिडियम	"	२४६।००	२४६।००	२४६।००	
६६.६	2" Ø को मिडियम	"	३९५।००	३९५।००	३९५।००	
६६.७	$2\frac{1}{2}$ " Ø को मिडियम	"	-	-	६५।००	
६६.८	$3$ " Ø को मिडियम	"	-	-	८००।००	
६६.९	$4$ " Ø को मिडियम	"	-	-	९००।००	
६७	जि.आई. इन्डक्याप					
६७.१	$\frac{1}{2}$ " को मिडियम	गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	
६७.२	$\frac{3}{8}$ " को मिडियम	"	६७।००	६७।००	६७।००	
६७.३	1" को मिडियम	"	७६।००	७६।००	७६।००	
६७.४	$\frac{9}{16}$ " को मिडियम	"	१५१।००	१५१।००	१५१।००	
६७.५	$\frac{9}{16}$ " को मिडियम	"	१७१।००	१७१।००	१७१।००	
६७.६	2" को मिडियम	"	१९१।००	१९१।००	१९१।००	
६७.७	$2\frac{1}{2}$ " Ø को मिडियम	"	-	-	१२५।००	
६७.८	$3$ " Ø को मिडियम	"	-	-	१७५।००	
६७.९	$4$ " Ø को मिडियम	"	-	-	२७५।००	
६८	फलामे कवर (मेनहोल, खानेपानी टंकी आदिका लागि)					
६८.१	६० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	"	१८९५।००	१८९५।००	१८९५।००	
६८.२	९० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	"	२४९५।००	२४९५।००	२४९५।००	
६८.३	६० से.मी. व्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	"	७५००।००	७५००।००	७५००।००	
६८.४	९० से.मी. व्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	"	८२०५।००	८२०५।००	८२०५।००	
६९	टुटी					
६९.१	पितलको हेमी (४०० ग्राम)	गोटा	७०२।९०	७०२।९०	७०२।९०	

३८-

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७६/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
६९.२	पितलको हेमी ( २०० ग्राम)	"	३८६।१०	३८६।१०	३८६।१०	
६९.३	स्टील टुटी	"	४०१।५०	४०१।५०	४०१।५०	
६९.४	प्लास्टिकको "	"	१००।१०	१००।१०	१००।१०	
६९.५	बाटर मिटर	गोटा	-	-	१७३।२००	
७०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिटर	१४।००	१४।००	१४।००	
७१	जि.आई पार्श्व स्टेनर					
७१.१	११/४"X५' को	गोटा	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	
७१.२	११/२"X५' को	"	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
७२	फ्लोट भल्ब N. S.					
७२.१	१/२"Ø को	गोटा	१४१।३।००	१४१।३।००	१४१।३।००	
७२.२	३/४"Ø को	"	१९१।०।००	१९१।०।००	१९१।०।००	
७२.३	१"Ø को	"	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
७२.४	११/४"Ø को	"	८१०।७।००	८१०।७।००	८१०।७।००	
७२.५	११/२"Ø को	"	९०।३।००	९०।३।००	९०।३।००	
७२.६	२"Ø को	"	१२०।२५।००	१२०।२५।००	१२०।२५।००	
७२.७	१/२"Ø को फ्लो रेगुलेटिंग भल्ब	"	१२७।५।००	१२७।५।००	१२७।५।००	
७३	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट					
७३.१	१/२"Ø को	गोटा	८०।५।००	८०।५।००	८०।५।००	
७३.२	३/४"Ø को	"	९०।०।००	९०।०।००	९०।०।००	
७३.३	१"Ø को	"	१११।०।००	१११।०।००	१११।०।००	
७३.४	११/४"Ø को	"	१२०।०।००	१२०।०।००	१२०।०।००	
७३.५	११/२"Ø को	"	१४०।५।००	१४०।५।००	१४०।५।००	
७३.६	२"Ø को	"	२१०।०।००	२१०।०।००	२१०।०।००	
७३.७	२१/२"Ø को	"	२२९।५।००	२२९।५।००	२२९।५।००	
७३.८	३"Ø को	"	२६१।०।००	२६१।०।००	२६१।०।००	
७३.९	४"Ø को	"	३२१।३।००	३२१।३।००	३२१।३।००	
७४	ब्रास युनियन					
७४.१	१/२"Ø को	गोटा	२७।७।२०	२७।७।२०	२७।७।२०	
७४.२	३/४"Ø को	"	६९।९।३०	६९।९।३०	६९।९।३०	
७४.३	१"Ø को	"	८२६।३५	८२६।३५	८२६।३५	
७४.४	११/४"Ø को	"	१०४।८।९५	१०४।८।९५	१०४।८।९५	
७४.५	११/२"Ø को	"	१३८।३।९०	१३८।३।९०	१३८।३।९०	
७४.६	२"Ø को	"	१५।४।८।७५	१५।४।८।७५	१५।४।८।७५	
७४.७	२१/२"Ø को	"	३७।१।७५	३७।१।७५	३७।१।७५	
७४.८	३"Ø को	"	६०।७।।।५०	६०।७।।।५०	६०।७।।।५०	
७४.९	४"Ø को	"	११०।३।८।६५	११०।३।८।६५	११०।३।८।६५	

२०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
७४.१०	५" ० को	"	१४५९५१००	१४५९५१००	१४५९५१००	
७५	एच.डी.पि. पार्सप (विभिन्न साइज र सिरीजको) NS	के.जी.	२६०१००	२६५१००	२७२१००	
७५.१	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN 8)					
७५.१.१	100 mm dia.	मिटर			५३५१००	
७५.१.२	150 mm dia.	"			१०७०१००	
७५.१.३	200 mm dia.	"			१६०५१००	
७५.१.४	250 mm dia.	"			२०३०१००	
७५.१.५	300 mm dia.	"			३३८०१००	
७५.१.६	400 mm dia.	"			४३५५१००	
७५.१.७	500 mm dia.	"			५२००१००	
७५.१.८	600 mm dia.	"			८९५०१००	
७५.१.९	800 mm dia.	"			१४८४५१००	
७५.१.१०	1000 mm dia.	"			२२३६०१००	
७५.२	हाइड्रोलिक र्याम्प पम्पको सामग्रीहरु		फेक्ट्री रेट मा दुवानी भाडा जोडने	फेक्ट्री रेट मा दुवानी भाडा जोडने	फेक्ट्री रेट मा दुवानी भाडा जोडने	
७५.३	निर्माण स्थलमा प्रयोग गरिने पानी	लिटर	११०	११०	११०	
<b>औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)</b>						
७६	गल (सव्वल)	गोटा	१८३००	१८३००	१८३००	
७६.१	गल (३० मिमि Dia 9 kg Tata	"	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
७६.२	गल (१" dia मिमि 7 kg Tata	"	८४८५१	८४८५१	८४८५१	
७७	बेल्चा	"	६१५१२५	६१५१२५	६१५१२५	
७८	गैटी	"	५७३५२	५७३५२	५७३५२	
७९	कोदालो	"	४३३३५	४३३३५	४३३३५	
८०	खुकुरी	"	८००१३६	८००१३६	८००१३६	
८१	हसिया	"	२१७२१	२१७२१	२१७२१	
८२	फोर्कड हेरो	"	२६७५०	२६७५०	२६७५०	
८३	व्हील वेरो	"	६०४५१००	६०४५१००	६०४५१००	
८४	छिनो १X६ इन्चको	"	२१४१००	२१४१००	२१४१००	
८५	छिनो १X१२ इन्चको	"	२९२११	२९२११	२९२११	
८६	घन ५ किलोको	"	११८७७०	११८७७०	११८७७०	
८७	घन १० किलोको	"	१६६५१९९	१६६५१९९	१६६५१९९	
८८	हिटिङ प्लेट १०० मि.मि.को	"	९५२३०	९५२३०	९५२३०	
८९	हिटिङ प्लेट १५० मि.मि.को	"	१४३११५	१४३११५	१४३११५	
९०	टेफ्लोन कभर	मी.	३५३१००	३५३१००	३५३१००	
९१	थेर्मोकोम चक	गोटा	५११४६	५११४६	५११४६	
९२	ब्लो टर्च	"	१७३८७५	१७३८७५	१७३८७५	
९३	बर्नर	"	९०४१५	९०४१५	९०४१५	
९४	पार्सप रेन्च १४ इन्ची	"	६३१८६	६३१८६	६३१८६	

५९

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१५	पाईप रेच १८ इन्ची	"	९४६।९५	९४६।९५	९४६।९५	
१६	पाईप रेच २४ इन्ची	"	१६०।२८६	१६०।२९०	१६०।२९०	
१७	पाईप चेन रेच	"	१०५।९३	१०५।९३	१०५।९३	
१८	हेक्सा फेम	"	१३४।८२	१३४।८२	१३४।८२	
१९	हेक्सा ब्लेड	"	१३।९१	१३।९१	१३।९१	
१००	एडजस्टेबल रेच	"	३८।१९९	३८।१९९	३८।१९९	
१०१	फलामे तसला	"	२१।।।८६	२१।।।८६	२१।।।८६	
१०२	कर्नी	"	१३८।०३	१३८।०३	१३८।०३	
१०३	रेती	"	२२।।।९८	२२।।।९८	२२।।।९८	
१०४	वायर ब्रश	"	९०।।।९५	९०।।।९५	९०।।।९५	
१०५	डाई सेट १/२" देखि १ " साधारण	"	२६५।।।००	२६५।।।००	२६५।।।००	
१०५.१	डाई सेट १/२" देखि १ " Richard		३३६।।।००	३३६।।।००	३३६।।।००	
१०६	डाई सेट १ १/२" देखि २ " साधारण	"	३९।।।४००	३९।।।४००	३९।।।४००	
१०६.१	डाई सेट १ १/२" देखि २ " Richard		५८५।।।००	५८५।।।००	५८५।।।००	
१०७	टेबुल भार्डस	"	३७४।।।५००	३७४।।।५००	३७४।।।५००	
१०८	पाईप भाइस ४ने	"	२५।।।९२००	२५।।।९२००	२५।।।९२००	
१०९	डाई सेट टीथ १/२" देखि २ " साधारण	"	५९।।।२००	५९।।।२००	५९।।।२००	
१०९.१	डाई सेट टीथ १/२" देखि २ " Richard		१९००।।।००	१९००।।।००	१९००।।।००	
११०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	३३।।।१००	३३।।।१००	३३।।।१००	
१११	मेजरिङ्ड टेप ५ मिटर	"	१७।।।८००	१७।।।८००	१७।।।८००	
११२	मेजरिङ्ड टेप ३० मिटर	"	६३।।।८००	६३।।।८००	६३।।।८००	
११३	काठे हाते आरी	"	१७।।।८००	१७।।।८००	१७।।।८००	
११४	टुल बक्स १४X८X१२ इन्च साइजको	"	२२।।।०१००	२२।।।०१००	२२।।।०१००	
११५	युरिनल सेट					
११५.१	१०.५"X१४.५"X१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१५०।।।६००	१५०।।।६००	१५०।।।६००	
११५.२	" " (साधारण)	"	१०३।।।४००	१०३।।।४००	१०३।।।४००	
११५.३	६८०X३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	१६३।।।४००	१६३।।।४००	१६३।।।४००	
११५.४	६८०X३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (साधारण)	"	११४।।।०१००	११४।।।०१००	११४।।।०१००	
११६	सिपी बेण्ड सहितको सावर					
११६.१	सिपी बेण्ड सहितको सावर (ISI)	गोटा	११००।।।००	११००।।।००	११००।।।००	
११६.२	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Heavy)	गोटा	१२००।।।००	१२००।।।००	१२००।।।००	
११६.३	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Light)	गोटा	८८।।।४००	८८।।।४००	८८।।।४००	
११७	तौलिया रड					
११७.१	१८"X०.५" (राम्रो)	"	४१।।।००	४१।।।००	४१।।।००	
११७.२	१८"X०.५" (साधारण)	"	३३।।।१००	३३।।।१००	३३।।।१००	
११८	सी.पी. सोप डिस	गोटा	२१।।।१००	२१।।।१००	२१।।।१००	
११९	१२"X१८" को वाथरुम ऐना	"	८०।।।१००	८०।।।१००	८०।।।१००	
१२०	वास वेसिन सेट					
१२०.१	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	१९८।।।४००	१९८।।।४००	१९८।।।४००	
१२०.२	१६"X२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	"	२०४।।।०१००	२०४।।।०१००	२०४।।।०१००	

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१२१	लो लेभल सिस्टर्न					
१२१.१	(राम्रो) सेरामिक	"	४८९३००	४८९३००	४८९३००	
१२१.२	लो लेभल सिस्टर्न (पलास्टीक)	"	१७९३००	१७९३००	१७९३००	
१२२	सिआई कोअल २"० को	गोटा	१३८००	१३८००	१३८००	
१२३	एच.डी.पी. कोअल २"० को	"	६१००	६१००	६१००	
१२४	ट्वाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)					
१२४.१	१" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	१४०७००	१४०७००	१४०७००	
१२४.२	१" भारती लोकल पायदान सहित	"	८८४१००	८८४१००	८८४१००	
१२४.३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	"	१३३३००	१३३३००	१३३३००	
१२४.४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	"	९९९१००	९९९१००	९९९१००	
१२४.५	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	"	२६०५१००	२६०५१००	२६०५१००	
१२४.६	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	"	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
१२४.७	इकोस्यान प्यान सेट	"	१७१५१००	१७१५१००	१७१५१००	
१२५	११/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
१२६	११/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्याप	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
१२७	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	"	६२८१००	६२८१००	६२८१००	
१२८	१/२" ३० " पाईप कनेक्टर	"	१९१००	१९१००	१९१००	
१२९	सिड्डु					
१२९.१	१" X २२" X ८ ईन्ची स्टील	"	२५८४१००	२५८४१००	२५८४१००	
१२९.२	१" X ३८" X ८ ईन्ची स्टील	"	२१२२१००	२१२२१००	२१२२१००	
१२९.३	१" X २२" X ८ सि, फलामे	"	२०५३००	२०५३००	२०५३००	
१३०	११/२" वासर कपलिङ्ग	"	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
१३१	१/२"पितलको बिब कक	"	२८७१००	२८७१००	२८७१००	
१३२	१/२" सि.पि बिब कक	"	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
१३३	१/२"सि.पि स्टप कक	"	७८७१००	७८७१००	७८७१००	
१३४	१/२"कनेक्टर स्टप कक	"	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
१३५	पि.भि.सि. फिटिङ्ग्स					
१३५.१	४"० को सकेट	"	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
१३५.२	४"० को हर्न बेण्ड	"	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
१३५.३	४"० को बेण्ड	"	२४९१००	२४९१००	२४९१००	
१३६	एच.डी.पि. फिटिङ्ग					
१३६.१	४"० को सकेट	"	११९१००	११९१००	११९१००	
१३६.२	४"० को हर्न बेण्ड	"	२७४१००	२७४१००	२७४१००	
१३६.३	४"० को बेण्ड		२३२१००	२३२१००	२३२१००	
<b>रंगरोगनका सामग्री</b>						
१३७	खाक्सी					
१३७.१	खाक्सी (राम्रो)	गोटा	४०१९५	४३१००	४३१००	
१३७.२	खाक्सी (मेडियम)	गोटा	३२४५५	३४१२०	३४१२०	

हुड्डेल्थुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१३८	गुद	के.जी.	२२०।५०	२३।।५०	२३।।५०	
१३९	सरेस	"	२२०।५०	२३।।५०	२३।।५०	
१४०	डिस्टम्पर पाउडर	"	१७।।४०	१८।।००	१८।।००	
१४१	अस्तर	लिटर	२४।।६०	२५।।७५	२५।।७५	
१४२	अस्तर (मेटल प्राइमर)		४०।।३०	४२।।५०	४२।।५०	
१४३	तयारी इनामेल पेन्ट	"	५७।।४।३५	६०।।३००	६०।।३००	
१४४	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	"	९२।।०८	९६।।००	९६।।००	
१४५	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	"	७।।६।।१०	७५।।२००	७५।।२००	
१४६	वार्निस किलयर	"	४९।।८।।७५	५२।।४००	५२।।४००	
१४७	अलकवा पेन्ट (Black Japan)	"	३३।।०।।७५	३४।।००	३४।।००	
१४८	तारपिन तेल	"	१९।।३।।२०	२०।।३००	२०।।३००	
१४९	चुना	के.जी.	२७।।३०	२९।।००	२९।।००	
१५०	गेरु रंग	"	३४।।६५	३६।।००	३६।।००	
१५१	लिन्सीड आयल	लिटर	२६।।७।।७५	२८।।१००	२८।।१००	
१५२	चप्रा	के.जी.	८१।।१६५	८५।।२००	८५।।२००	
१५२.१	लाखदाना चप्रा	के.जी.	१६।।८।।००	१७।।४।।००	१७।।४।।००	
१५३	स्प्रीट	लिटर	१८।।४।।८०	१९।।४।।००	१९।।४।।००	
१५४	स्नोसेम (सिमेन्ट -पेन्ट)	के.जी.	८।।१।।२५	९।।४।।००	९।।४।।००	
१५५	वाटरप्रूफ पेन्ट (डिस्टम्पर पेन्ट सेमी लिक्वीड/मिस्कस)	"	२८।।०।।३५	२९।।४।।००	२९।।४।।००	
१५६	वेदर कोट पेन्ट (रामो) NS	लिटर	८०।।४।।३०	८४।।४।।५०	८४।।४।।५०	
१५७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS	"	५६।।३।।८५	५९।।२।।००	५९।।२।।००	
१५८	वाटर प्रुफि कम्पाउण्ड	के.जी.	१४।।८।।०५	१५।।५।।००	१५।।५।।००	
१५९	Clearseal elastomer, antifungal, decorative, waterproffing coating	"	८५।।०।।००	८९।।२।।५०	८९।।२।।५०	
१६०	Epoxy Floor Coating with Corosid SL	"	९६।।६।।००	१०१।।४।।००	१०१।।४।।००	
१६१	Corosid SL Epoxy Primer	"	१६९।।१।।००	१७।।८।।४००	१७।।८।।४००	
१६२	Floor Coating with Coracoat-FC	"	२००।।००	२३।।०।।००	२३।।०।।००	
१६३	Coracoat FC Epoxy Primer	"	१२००।।००	१२६।।०।।००	१२६।।०।।००	
१६४	Walgard WB internal Coating	"	१७००।।००	१७८।।५।।००	१७८।।५।।००	
१६५	WBP Epoxy Primer	"	१२००।।००	१२६।।०।।००	१२६।।०।।००	
१६६	पूटिन	"	७।।१००	८।।३००	८।।३००	
१६७	फेविकोल	"	३८।।००	४०।।७००	४०।।७००	
१६७.१	फेविकोल SH	"	४९।।५।।००	४३।।४।।००	४३।।४।।००	
<b>कंकिट प्रोडक्ट्स</b>						
१६८	स्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)					
१६८.१	३०० Ø को एनपी-३ को २५मीटर	गोटा				
१६८.२	४५० Ø को एनपी-३ को	"				
१६८.३	४५० Ø को एनपी-३ को कोलार	"				
१६८.४	६०० Ø को एनपी-३ को	"				
१६८.५	६०० Ø को एनपी-३ को कोलार	"				
१६८.६	९०० Ø को एनपी-३ को	"				

१४

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१६८.७	१०० ० को एनपी-३ को कोलार	"				
१६८.८	१२०० ० को एनपी-३ को	"				
१६८.९	१२०० ० को एनपी-३ को	"				
१६९	कंकिट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)					
१६९.१	८ मिटर लामो	गोटा				
१६९.२	९ मिटर लामो	"				
१६९.३	१० मिटर लामो	"				
१६९.४	११ मिटर लामो	"				
१७०	साधारण कंकिट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)					
१७०.१	५ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा				
१७०.२	६ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	"				
१७०.३	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	"				
१७०.४	८ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	"				
१७०.५	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	"				
१७०.६	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	"				
१७०.७	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	"				
१७१	कंकिट रिड (३ फिट व्यास, १ फुट उचाइ र २ इन्च मोटाइ)	"				
१७२	कंकिट रिड कवर (३ फिट व्यास र २ इन्च मोटाइ)	"				
१७३	आर.सी.सी. बायो सेण्ड फिल्टर पूरा सेट प्रयोग गर्न तयार	सेट				
१७४	कंकिट आर.सी.सी. रेलिङ पोप्ट १ फुट	गोटा				
१७५	कंकिट आर.सी.सी. रेलिङ पोप्ट २ फुट	गोटा				
१७६	कंकिट आर.सी.सी. रेलिङ पोप्ट ३ फुट	गोटा				
<b>मेशीनरी</b>						
१७७	बिजुली पम्पसेट					
१७७.१	१/२ हर्ष पावरको चार्झिनिज	गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
१७७.२	१ ,,, ,,	गोटा	४९५।०००	४९५।०००	४९५।०००	
१७७.३	२ ,,, ,,	गोटा	९९६।२००	९९६।२००	९९६।२००	
१७७.४	३ ,,, ,,	गोटा	१८८।६।००	१८८।६।००	१८८।६।००	
१७७.५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	६७९।२।०९	६७९।२।०९	६७९।२।०९	
१७७.६	१ ,,, ,,(ISI)	गोटा	१२६०।८।००	१२६०।८।००	१२६०।८।००	
१७७.७	२ ,,, ,,(ISI)	गोटा	२४०।९।००	२४०।९।००	२४०।९।००	
१७७.८	३ ,,, ,,(ISI)	गोटा	३६०।९।५।००	३६०।९।५।००	३६०।९।५।००	
१७८	डिजेल पम्पसेट					
१७८.१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५०९।८।०१००	५०९।८।०१००	५०९।८।०१००	
१७८.२	८ हर्ष पावरको (ISI)	"	६३०।९।५।००	६३०।९।५।००	६३०।९।५।००	
१७८.३	सबमर्सिवल पम्प					
१७८.३.१	३० हर्ष पावर (ISI)		०।००	२५०००।००	२५०००।००	

१४

डडेल्युराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१७८.३.२	३५ हर्ष पावर (ISI)		०।००	२८०००।००	२८०००।००	
१७८.३.३	४० - ४२ हर्ष पावर (ISI)		०।००	३२५००।००	३२५००।००	
१७८.३.४	४२ - ६० हर्ष पावर (ISI)		०।००	४१०००।००	४१०००।००	
<b>वायरिङ्ग तथा वायरिङ्गका सामान</b>						
१७९	विद्युत वायरिङ्ग (३/२२ को तामाकोतार सहितको सेट)					
१७९.१	सर्फेस	प्लाईन्ट	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
१७९.२	कन्सिलड	"	१३२८।२५	१३२८।२५	१३२८।२५	
१७९.३	७/२२ तार	"	३३०।७।५०	३३०।७।५०	३३०।७।५०	
१७९.४	२३/६० डोरी NS	"	१३।।।८।५०	१३।।।८।५०	१३।।।८।५०	
१७९.५	१४/६० डोरी तार NS	"	६।।।८।५०	६।।।८।५०	६।।।८।५०	
१८०	विद्युत वायरिङ्ग (३/२० को तामाकोतार सहितको सेट)					
१८०.१	सर्फेस	प्लाईन्ट	१४०।।।।।७५	१४०।।।।।७५	१४०।।।।।७५	
१८०.२	कन्सिलड	"	१६८।।।।।७५	१६८।।।।।७५	१६८।।।।।७५	
१८१	टयुब लाइट रड					
१८१.१	४ फीटका (NS/ISI)	गोटा	२५।।।।।००	२५।।।।।००	२५।।।।।००	
१८१.२	२ फीटको (NS/ISI)	"	२०।।।।।००	२०।।।।।००	२०।।।।।००	
१८२	टयुब लाइट सेट					
१८२.१	४ फीटको (NS/ISI)	"	३७।।।।।००	३७।।।।।००	३७।।।।।००	
१८२.२	२ फीटको (NS/ISI)	"	५।।।।।००	५।।।।।००	५।।।।।००	
१८३	पंखा					
१८३.१	५६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	४४।।।।।००	४४।।।।।००	४४।।।।।००	
१८३.२	५२" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३६२५।।।।।००	३६२५।।।।।००	३६२५।।।।।००	
१८३.३	४८" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३४९।।।।।००	३४९।।।।।००	३४९।।।।।००	
१८३.४	४२" का सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३।।।।।००	३।।।।।००	३।।।।।००	
१८३.५	स्टेण्ड पंखा (चाइनीज स्पेशल)	"	२८६।।।।।००	२८६।।।।।००	२८६।।।।।००	
१८३.६	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	"	३।।।।।००	३।।।।।००	३।।।।।००	
१८४	८ इन्च डोम लाइट	"	३७।।।।।००	३७।।।।।००	३७।।।।।००	
१८५	वेदरपूफ लाइट	"	४८।।।।।००	४८।।।।।००	४८।।।।।००	
१८६	डेकोरेटिव वाल लेम्प	"	४।।।।।००	४।।।।।००	४।।।।।००	
१८७	सि. एफ. एल					
१८७.१	९ वाट वा सो भन्दा तल	"	२४।।।।।००	२४।।।।।००	२४।।।।।००	
१८७.२	११ वाट	"	२५।।।।।००	२५।।।।।००	२५।।।।।००	
१८७.३	१५ वाट	"	२६।।।।।००	२६।।।।।००	२६।।।।।००	
१८७.४	१८ वाट	"	२७।।।।।००	२७।।।।।००	२७।।।।।००	
१८७.५	२५ वाट	"	३५।।।।।००	३५।।।।।००	३५।।।।।००	
१८८	मेन स्वीच					
१८८.१	६० एम्पियर	गोटा	५५।।।।।००	५५।।।।।००	५५।।।।।००	
१८८.२	३० "	"	१७८।।।।।००	१७८।।।।।००	१७८।।।।।००	

१२

डेल्युराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवारी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१८८.३	१५ "	"	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००	
१८९	तामाको तारको अर्थङ्ग १/१८	क्वाईल	११८९१००	११८९१००	११८९१००	
१९०	सर्भिस तार	मीटर	२७००	२७००	२७००	
१९१	मिटर बक्स					
१९१.१	प्लाप्टिक	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
१९१.२	काठको	"	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
१९२	काठको लिस्टी					
१९२.१	१/२" को	र.मी.	३०१००	३०१००	३०१००	
१९२.२	३/४" को	"	३७१००	३७१००	३७१००	
१९२.३	१" को	"	४४१००	४४१००	४४१००	
१९३	एम सि बि					
१९३.१	६ एम्पियर	गोटा	२२२६०	२२२६०	२२२६०	
१९३.२	१५ "	"	२६३४५५	२६३४५५	२६३४५५	
१९३.३	३० "	"	२८७७०	२८७७०	२८७७०	
१९४	सि.आई. ब्राकेट	जोडा	३०९१५४	३०९१५४	३०९१५४	
१९५	प्लाप्टिक ब्राकेट	जोडा	३७००	३७००	३७००	
१९६	0.03 sq. inch ACSR wisel Aluminium conductor	कि.मि.	४२७०१५१	४२७०१५१	४२७०१५१	
१९७	11 KVA Dis. Insulator with spindle	सेट	१५७७१००	१५७७१००	१५७७१००	
१९८	11 KVA Pin Insulator with spindle	"	६३१००	६३१००	६३१००	
१९९	Transformer Plateform base all complete set	"	२३८७९१००	२३८७९१००	२३८७९१००	
२००	T Channel small with clamp or nut bolt (6*50*100*1200+300)	"	३१६६१००	३१६६१००	३१६६१००	
२०१	Stay set with plate, rod, bow, turn, buckle, etc complete	"	१३३४१००	१३३४१००	१३३४१००	
२०२	Stay Wire (7/12 SWG)	के.जी.	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
२०३	Stay Insulator	गोटा	११६१००	११६१००	११६१००	
२०४	Pole Clamp (H. T. 95mm)	सेट	२४८१००	२४८१००	२४८१००	
२०५	L. T. Cable Lock	गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००	
२०६	11KVA Lightning Arrestor with Clamp	सेट	११५८२१००	११५८२१००	११५८२१००	
२०७	11 KVA DO Complete Set	गोटा	१३४६२१००	१३४६२१००	१३४६२१००	
२०८	50mm. 2 LT 3.6 Core Cable	मि.	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
२०९	Earthing Set	सेट	५५७९१००	५५७९१००	५५७९१००	
२१०	Earthing Copper Wire	के.जी.	१०३७१००	१०३७१००	१०३७१००	
२११	Shackle Insulator with D Iron	सेट	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
२१२	75 A MCCB with cable shoes and metal box	गोटा	१५२२१००	१५२२१००	१५२२१००	
२१३	50*100*2200mm Channel (double pole cross arm)	सेट	३६५१००	३६५१००	३६५१००	

दुवानी

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२१४	25 KVA three phase distribution Transformer (copper winding)	गोटा	२०६०६७००	२०६०६७००	२०६०६७००	
२१५	50 KVA three phase distribution Transformer (copper winding)	"	२९१०६०१००	२९१०६०१००	२९१०६०१००	
२१६	100 KVA three phase distribution Transformer (copper winding)	"	१६६१४७००	१६६१४७००	१६६१४७००	
२१७	Tension Set	"	८४९१००	८४९१००	८४९१००	
<b>अन्य सामानहरू</b>						
२१८	नरियलको डोरी	के.जी.	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
२१९	लाइन स्टिक्	र.मी.	१०१००	१०१००	१०१००	
२२०	जिओ-टेक्सटायल	व.मी.	१५९१००	१५९१००	१५९१००	
२२१	चटाई ३X६ फिटको	गोटा	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
२२२	भुसा	के.जी.	४१००	४१००	४१००	
२२३	गोवर	"	५१००	५१००	५१००	
२२४	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
२२५	जूटको खाली बोरा	गोटा	१३२००	१३२००	१३२००	
२२६	प्लाष्टीकको खाली बोरा	गोटा	३७००	३७००	३७००	
२२७	हेशन जूट	व.मी.	२३४१००	२३४१००	२३४१००	
२२८	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६६१००	६६१००	६६१००	
२२९	गियर आयल	"	६६१००	६६१००	६६१००	
२३०	खर	15 cm dia ko muttha	४३००	४३००	४३००	
२३१	ग्रिज	"	६६१००	६६१००	६६१००	
२३२	पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल	"	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
२३३	माछाका भुरा					
२३३.१	सानो	गोटा	२००	२००	२००	
२३३.२	माछाका भुरा ठूलो	"	३००	३००	३००	
२३३.३	उल्त जातको बोका	जिउ	०१००	३००००१००	३००००१००	
२३३.४	उल्त जातको रांगो	जिउ	०१००	८००००१००	८००००१००	
२३३.५	उल्त जातको सांडे	जिउ	०१००	५००००१००	५००००१००	
२३४	दुटो	के.जी.	२१००	२१००	२१००	
२३५	पिना	"	१७००	१७००	१७००	
२३६	चिरपट	"	२१००	२१००	२१००	
२३७	फलामे बाल्टी	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
२३८	बांसको डोको	"	४००१००	४००१००	४००१००	
२३९	मार्वल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१६००	१६००	१६००	
२४०	" " ५ "	"	१७००	१७००	१७००	
२४१	अक्जालीक एसिड	बोटल	७०१००	७०१००	७०१००	
२४२	मैन पोलिस	के.जी	६५०१००	६५०१००	६५०१००	

१८

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२४३	कार्बोरन्डम ढुगा (२ X २ X ४ इन्ची)	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२४४	प्रोसिलिन ग्लेज टायल	व.फी.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२४५	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
२४६	टारफेल्ट शीट १X२० मिमी.	"	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२४७	कंकीट एडमिक्चर (सेफकीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२४८	स्टोभ	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
२४९	100mm C I Bend	"	१२२।००	१२२।००	१२२।००	
२५०	100mm C I Flange	"	४२।००	४२।००	४२।००	
२५१	100mm Rubber Packing	"	४२।००	४२।००	४२।००	
२५२	100mm Welding Socket	गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
२५३	Nylon Net	"	१८।००	१८।००	१८।००	
२५४	Alfa Alfa Valve 200 mm	"	४५५।००	४५५।००	४५५।००	
२५५	दांते	"	१०३।५।००	१०३।५।००	१०३।५।००	
२५६	४" साईजको सेक्शन पाईप	र.मी.	१०३।५।००	१०३।५।००	१०३।५।००	
२५७	४" साईजको प्लाष्टिकको डेलीभरी पाईप	र.मी.	२३।५।००	२३।५।००	२३।५।००	
२५८	इलेक्ट्रिक कलबेल (साधारण)	गोटा	२८।०।००	२८।०।००	२८।०।००	
२५९	इलेक्ट्रिक कलबेल (स्युजिकल)	गोटा	४५।०।००	४५।०।००	४५।०।००	
२६०	५ एम्पियरको कटआउट	गोटा	५६।००	५६।००	५६।००	
२६१	३० एम्पियरको कटआउट	गोटा	३५।०।००	३५।०।००	३५।०।००	
२६२	एल्मूनियम भ्र्याल ढोका तथा प्रिफ्याब प्यानलको काम					
२६२.१	एल्मूनियम भ्र्याल ढोका					
२६२.१.१	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	९८९।६।००	९८९।६।००	९८९।६।००	
२६२.१.२	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१००३।९।००	१००३।९।००	१००३।९।००	
२६२.१.३	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	९९६।८।००	९९६।८।००	९९६।८।००	
२६२.१.४	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	११०३।६।००	११०३।६।००	११०३।६।००	
२६२.१.५	supply & fixing of aluminium sliding door with naturally anodized color. section size 101*45*1.8 mm	व. मी.	११९६।९।००	११९६।९।००	११९६।९।००	

३७९

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा छवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२६२.१.६	supply & fixing of casement double panel aluminium windows with ventilation. section size(54*33*1.5) mm,(101*45*1.5)mm and 5 mm glass	व. मी.	८११७००	८११७००	८११७००	
२६२.१.७	supply & fixing of casement door of aluminium section in naturally anodized color,section size(101*45*1.5)mm and 5 mm glass	व. मी.	१२६७४।००	१२६७४।००	१२६७४।००	
२६२.१.८	supply & fixing of swing door of aluminium section in naturally anodized color,section size(101*45*1.5)mm and 5 mm glass	व. मी.	१२६७४।००	१२६७४।००	१२६७४।००	
२६२.१.९	supply & fixing of sliding windows 2 track in naturally anodized color,section size(88*38*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	८५४४।००	८५४४।००	८५४४।००	
२६२.१.१०	supply & fixing offixed windows and partition with fixed ventilation from 9 mm board and section size(101*45*1.5)mm	व. मी.	७९७३।००	७९७३।००	७९७३।००	
२६२.१.११	supply & fixing of two/three panelled sliding simple windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	९६५८।००	९६५८।००	९६५८।००	
२६२.१.१२	supply & fixing of two/three panelled sliding windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass and including mosquito proof net panel	व. मी.	११२४६।००	११२४६।००	११२४६।००	
२६२.१.१३	supply & fixing of two/three panelled sliding window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	१०५८।००	१०५८।००	१०५८।००	
२६२.१.१४	supply & fixing of two/three panelled sliding simple window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass including mosquito proof net panel	व. मी.	११९०।००	११९०।००	११९०।००	
२६२.१.१५	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size(37*38.5*1.7)mm	व. मी.	८०७०।००	८०७०।००	८०७०।००	
२६२.१.१६	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size (42*38*2.12)mm	व. मी.	१०५८।००	१०५८।००	१०५८।००	
२६२.१.१७	supply & fixing of aluminium two panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१५२९।००	१५२९।००	१५२९।००	
२६२.१.१८	supply & fixing of aluminium single panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१३८।२००	१३८।२००	१३८।२००	

२०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.ब ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.ब ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.ब ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२६२.१.१ ९	supply & fixing of aluminium two panelled swing door section size(101.6*44.5*1.8)mm	व. मी.	१६००८।००	१६००८।००	१६००८।००	
२६२.२	प्रिफ्याब प्यानलको काम					
२६२.२.१	Supplying 75mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	-	-	३१०५।८८	
२६२.२.२	Supplying 50mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	-	-	२४८५।५६	
२६२.२.३	Installation Charge	व. मी.	-	-	३०।२८	
२६२.२.४	Supplying,fitting of 10mm CEMENT board for oneside wall with 3" GI metal frames, an all work complete as per instruction of site engineer.	व. मी.	-	-	५२९।५२	
२६३	Ready made RCC door, window and frame					
२६३.१	RCC door and window frame of 4"*2.75" wth concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
२६३.२	RCCVentilation of 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
२६३.३	RCC door and window are frame (semicirculear) of 4"82=75" wth concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	५२९।००	५२९।००	५२९।००	
२६४	Fabrication of steel railing					
२६४.१	Fabrication of steel railing with 4 row of steelpipe (2"/1"/1"/1" with support 1.5" Ø Steel Pipe	र.मि.	४४३।२००	४४३।२००	४४३।२००	
२६४.२	Fabrication Of Steel Railling With 3 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	३४४।०१०	३४४।०१०	३४४।०१०	

३५

डेल्खुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा दुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२६४.३	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	२५८०।००	२५८०।००	२५८०।००		
२६४.४	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	१७२०।००	१७२०।००	१७२०।००		
२६५	भो.पू. सम्बन्धी सामान						
२६५.१	फलामे लद्धा						
२६५.१.१	6 mm dia	गोटा					
२६५.१.२	8 mm dia	"					
२६५.१.३	10 mm dia	"					
२६५.१.४	13 mm dia	"					
२६५.१.५	14 mm dia	"					
२६५.१.६	16 mm dia	"					
२६५.१.७	19 mm dia	"					
२६५.१.८	20 mm dia	"					
२६५.१.९	26 mm dia	"					
२६५.१.१०	32 mm dia	"					
२६५.१.११	36 mm dia	"					
२६५.१.१२	40 mm dia	"					
२६५.२	Bulldog grip	"					
२६५.२.१	6 mm dia	"					
२६५.२.२	8 mm dia	"					
२६५.२.३	10 mm dia	"					
२६५.२.४	13 mm dia	"					
२६५.२.५	14 mm dia	"					
२६५.२.६	16 mm dia	"					
२६५.२.७	19 mm dia	"					
२६५.२.८	20 mm dia	"					
२६५.२.९	26 mm dia	"					
२६५.२.१०	32 mm dia	"					
२६५.२.११	36 mm dia	"					
२६५.२.१२	40 mm dia	"					
२६५.३	Thimble	"					
२६५.३.१	6 mm dia	"					
२६५.३.२	8 mm dia	"					
२६५.३.३	10 mm dia	"					
२६५.३.४	13 mm dia	"					
२६५.३.५	14 mm dia	"					
२६५.३.६	16 mm dia	"					

१४

डडेल्खुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा हुवानी

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२६५.३.७	19 mm dia	"				
२६५.३.८	20 mm dia	"				
२६५.३.९	26 mm dia	"				
२६५.३.१०	32 mm dia	"				
२६५.३.११	36 mm dia	"				
२६५.३.१२	40 mm dia	"				
२६६	पिच सडकमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू					
२६६.१	Gravel	cu.m	२२००।००	२२००।००	नम्स अनुसार	
२६६.२	Bitumen Sprayer (Simple)	Hrs	३३००।००	३३००।००	DOR ले तोके बमोजिम	
२६६.३	Stone Chips ( 10mm dia)	cu.m	५८००।००	५८००।००	नम्स अनुसार	
२६६.४	Roller (1-1.5 ton)	Hrs	३५००।००	३५००।००	DOR ले तोके बमोजिम	
२६६.५	Crushed Stone	cu.m	१३२०।००	१३२०।००	नम्स अनुसार	
२६६.६	Binding Materials (like stone dust, cum red mud)	cu.m	१३२०।००	१३२०।००	नम्स अनुसार	
२६७	Rubber seal	Rm	८००।००	८००।००	८००।००	
२६८	Exavator (Pc 200 or above capacity ) including fuel and operator	hour	६६००।००	७०००।००	DOR ले तोके बमोजिम	
२६९	Exavator (Pc 200 or above capacity ) with breaker including fuel and operator fuel and operator	hour	११०००।००	९०००।००	DOR ले तोके बमोजिम	
२७०	Backhoe loader JCB including fuel and operators	hour	२५००।००	२५००।००	DOR ले तोके बमोजिम	
२७१	Ht strands 12.7 mm-7 ply as per drawing and specification (DP wires)	1 MT	१२५०००।००	१२५०००	१२५०००।००	
२७२	Anchor set 1-tube unit 1- Bearing Plate 19-live wedges	1 sets	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
२७३	Corrugated HDPE sheathings Pipe 1D=90 mm	1 mtr	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
२७४	Fix Pot bearings	1 set	६००००।००	६००००।००	६००००।००	
२७५	Long Guide Pot Bearings	1 sets	७५०००।००	७५०००।००	७५०००।००	
२७६	Pre stressing Multiple jack along with jacks, with accessories ( 2 jacks, 2 Grout Pump and Agiator, For 19Jk13,	sets	१७६०००।००	१७६०००।०	१७६०००।००	
२७७	Slab seal expansion joints WABO 50	1 mtr	२८०००।००	२८०००।००	२८०००।००	

३५

डडेल्धुराको आ.व. २०७७/०७८ को जिल्ला दर-रेट ज्याला तथा ढुवानी

क्रम संख्या	विवरण	ईकाई	आ.व ०७५/०७६ को दर-रेट	आ.व ०७६/०७७ को दर-रेट	आ.व ०७७/०७८ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
२७८	Cement paint	1 ltr	३८६।००	३८६।००	३८६।००	
२७९	weather coat paint	1 ltr	४८।४।००	४८।४।००	४८।४।००	
२८०	B.P Acrylic Qs. White	1 ltr	२६।८।००	२६।८।००	२६।८।००	
२८१	Rangoli s.s.Emulsion	1 ltr	९८।४।००	९८।४।००	९८।४।००	
<b>सोलार पावर सम्बन्धी सामाग्रीहरु</b>						
२८२	Solar PV Panel of 140 Wp as per specification issued by MoFALD	no	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
२८३	Solar battery ( 12v), 100Ah Tubular Gel @ C10 as per specification issued by MoFALD	set	२८०००।००	२८०००।००	२८०००।००	
२८४	Charge Controller with Dusk to down function, three stage dimming function, size as required by panel as per specification issued by MoFALD	set	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
२८५	Lamp ( LED ), 40 watt as per specification issued by MoFALD	no.	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
२८६	Single Arm Galvanised Pole, 9m , as per specification issued by MoFALD	no.	२७।२०।००	२७।२०।००	२७।२०।००	
२८७	तामा	के.जी.	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
२८९	सिलिका एइमिक्सचर	के.जी.	-	-	३७।०।००	
२९०	२. माथि उल्लेखित सबै आइटमका दरहरु मु.अ.क. बाहेक कायम गर्ने । उल्लेखित निर्माणजेन्य सामाग्रीहरुको दररेट जिल्ला सदरमुकाम बाहिर लैजादा ढुवानी भाडा थप हुने ।					
२९१	३. माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दरको हकमा DOR ले तोके बमोजिमको दररेट कायम गर्ने ।					
२९२	४. माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य निर्माण सामाग्रीहरुको हकमा कैलाली को जिल्ला दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम गर्ने ।					